



CEZARIS



Газовые плиты

Электрические плиты

Настольные плиты

Готовьте вместе с Cezaris

*Наши плиты отличного качества по
очень приятным ценам!*



CEZARIS 

Газовые плиты
Gas cookers

ПГ 2100-00



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШxГxВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Щиток плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-01



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Электророзжиг горелок стола	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Щиток плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-02

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

HORS

ПГ 2100-04



Тип поверхности	Газ
Тип духовки	Газ
Поддон	Эмалированный
Габариты (ШxГxВ), см	51x55x85
Количество горелок стола	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт	2/3/2/0,9
Газ-контроль духовки	есть
Подсветка духовки	нет
Термоуказатель духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки	есть
Мощность духовки, кВт	2,1
Диапазон температур духовки, °С	135-270
Объем духовки, дм ³	43
Решетка	Профиль
Хозяйственный отсек	есть
Регулируемые ножки	есть
Масса, кг, не более	34,5

ПГ 2100-05



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-07



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	стеклянная
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-08



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПА/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5



ПГ 2100-10



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	стеклянная
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-11



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойная подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-12



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойная подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	стеклянная
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 2100-13



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Электророзжиг духовки	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойная подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 2100-14

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Электророзжиг духовки	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойная подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	стеклянная
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	34,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-00
ПГ 3100-00 (Ч)

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Щиток плиты:	есть
Решетка:	Профиль / Чугун
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



CEZARIS



ПГ 3100-01
ПГ 3100-01 (ч)

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (Пл/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Электророзжиг горелок стола	есть
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Щиток плиты:	есть
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 3100-02
ПГ 3100-02 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Подсветка духовки	есть
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка	Крашеная
Решетка:	Профиль / Чугун
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-03
ПГ 3100-03 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Крашенная
Решетка:	Профиль / Чугун
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



CEZARIS



ПГ 3100-04
ПГ 3100-04 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Решетка:	Профиль / Чугун
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



CEZARIS



ПГ 3100-05
ПГ 3100-05 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Крашенная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года
Страна-производитель:	Беларусь



ПГ 3100-06
ПГ 3100-06 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Эмалированная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-07 **ПГ 3100-07 (Ч)**



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Крашеная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-08 ПГ 3100-08 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Крашеная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 3100-09 ПГ 3100-09 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Эмалированная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-10 **ПГ 3100-10 (ч)**

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Стеклокерамическая
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 3100-11 ПГ 3100-11 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (Пл/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Эмалированная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-12 **ПГ 3100-12 (ч)**

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Стеклокерамическая
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 3100-13 ПГ 3100-13 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60x60x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Электророзжиг духовки	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Эмалированная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-14 **ПГ 3100-14 (ч)**

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Электророзжиг духовки	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Стеклянная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 3100-15 ПГ 3100-15 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Газконтроль горелок стола:	есть
Электророзжиг духовки	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Эмалированная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-16 **ПГ 3100-16 (ч)**

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Газконтроль горелок стола:	есть
Электророзжиг духовки	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Стеклопанель
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года

ПГ 3100-17 ПГ 3100-17 (ч)



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Газконтроль горелок стола:	есть
Электророзжиг духовки	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термостат:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Эмалированная
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГ 3100-18 **ПГ 3100-18 (ч)**

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	60х60х85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	2/3/2/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Газконтроль горелок стола:	есть
Электророзжиг духовки	есть
Таймер	есть
Мощность горелок духовки, кВт:	2,5
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	59
Газ-контроль духовки:	есть
Термостат:	есть
Подсветка духовки	Двойная
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	Стеклопанель
Решетка:	Профиль / Чугун
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	38
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



CEZARIS



**Газоэлектрические
плиты
Combined gas-
electric cookers**



ПГЭ 1000-03



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШxГxВ), см:	51x52x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1,6/2,7/1,6/0,9
Электророзжиг горелок стола	есть
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	50-270
Общий объем духовки, дм ³	45
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	32,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГЭ 1000-05

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x52x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1,6/2,7/1,6/0,9
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	50-270
Общий объем духовки, дм ³	45
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	32,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГЭ 1000-12



Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Газ
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	50x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (Пл/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1,6/2,7/1,6/0,9
Мощность горелок духовки, кВт:	2,1
Диапазон температур работы духовки, °С	135-270
Общий объем духовки, дм ³	43
Электророзжиг горелок стола	есть
Электророзжиг духовки	есть
Подсветка духовки	есть
Таймер	есть
Вертел	есть
Электрогриль, кВт	есть/1,3
Термостат	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	33
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ПГЭ 1000-13

Тип поверхности:	Газ
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1,6/2,7/1,6/0,9
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	50-270
Общий объем духовки, дм ³	45
Электророзжиг горелок стола	есть
Подсветка духовки	есть
Термоуказатель духовки:	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Решетка:	Профиль
Выдвижной ящик:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	32,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



CEZARIS



Электрические

ПЛИТЫ

Electric cookers



ЭП Н Д 1000-00



Тип поверхности:	Электро
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1/1/1,5/1
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	Не более 100 и не менее 240
Общий объем духовки, дм ³	45
Подсветка духовки	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	35
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



Э П Н Д 1000-01



Тип поверхности:	Электро
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x55x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1/1/1,5/1,5
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	50-270
Общий объем духовки, дм ³	45
Подсветка духовки	есть
Экспресс конфорка	есть
Вертел	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Выдвижной ящик:	есть
ТЭН-гриль, кВт	есть/1,2
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	35
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



Э П Н Д 1000-03



Тип поверхности:	Электро
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШхГхВ), см:	51x52x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (Пл/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1/1/1,5/1,5
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	50-270
Общий объем духовки, дм ³	45
Экспресс конфорка	есть
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Крышка плиты:	есть
Выдвижной ящик:	есть
ТЭН-гриль, кВт	есть/1,2
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	35
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ЭП Н Д 1000-05



Тип поверхности:	Электро
Тип духовки:	Электро
Поддон:	Эмалированный
Габариты (ШxГxВ), см:	51x52x85
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1/1/1,5/1
Мощность ТЭНов (верхний+нижний) духовки, кВт:	1,3
Диапазон температур работы духовки, °С	Не более 100 и не менее 240
Общий объем духовки, дм ³	45
Двойное стекло дверцы духовки:	есть
Щиток плиты:	есть
Дверца нижняя откидная:	есть
Регулируемые ножки:	есть
Масса, кг, не более	35
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



CEZARIS



**Встраиваемая
техника**

Built-in appliances



СГ 1000-02/СГ 1000-04



Габаритные размеры (ШxГxВ), см	59,4 x 51,0 x 5,0
Количество горелок стола:	4
Мощность горелок стола (ПЛ/ПП/ЗЛ/ЗП), кВт:	1,6/2,7/1,6/0,9
Решетка двойная:	Профиль
Электророзжиг горелок	Кнопочный / многоискровой
Газ-контроль:	есть
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



ЭДВ 1000-00

Номинальное напряжение, В	220-230
Класс электробезопасности	I
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3020-3300
Мощность ТЭНов, Вт	
- верхний ТЭН	800
- нижний ТЭН	1200
Класс энергетической эффективности	A
Полезный объем духовки, дм ³	63
Решетка	есть
Противень для выпечки	есть
Жаровня для сбора жира	есть
Проволочные направляющие	есть
Габаритные размеры (ШхГхВ), см	59,6 x 54,0 x 59,5
Размеряя для монтажа (ШхГхВ), см	56,0 x 55,0 x 59,0
Масса, кг, не более	31,5
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



Жарочные шкафы Midi Ovens



ЭНТШ-5 «Гомельчанка»



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	500x365x339 мм
Количество электроконфорок:	2
Номинальная потребляемая мощность	1,0 кВт
электроконфорки:	0,8 кВт
жарочного шкафа:	
Расход электроэнергии	
электроконфорки:	от 0,2 до 1 кВт*ч
жарочного шкафа:	от 0,16 до 0,8 кВт*ч
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более	
электроконфорки:	4 мин
жарочного шкафа:	15 мин
Объем духовки:	19 л.
Температурный диапазон:	
min	от 50 до 100 С°
max	от 250 до 330 С°
Средний КПД ТЭН – конфорок, %, не менее	68
Класс энергетической эффективности:	A



ЭШПМ «Сож»



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	500x365x339 мм
Номинальная потребляемая мощность:	0,8 кВт
Расход электроэнергии:	от 0,16 до 0,8 кВт*ч
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более:	15 мин
Масса, не более:	10,5 кг
Объём духовки:	19 л.
Температурный диапазон:	
min	от 50 до 100 С°
max	от 250 до 330 С°
Класс энергетической эффективности:	A
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года



**Электроплитки
настольные
Electric table top
cookers**



ЭП Нс 1000



Исполнение	Нагревательный элемент	Материал и покрытие деталей		Регулировка температуры	Габаритные размеры, мм		
		Поддон	Крышка				
00	ТЭН	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь		БРЭ	231,5x224x73	
01			Крашеная	Белая			
02				Коричневая			
03		Стекло-эмалированный, белый	Нержавеющая сталь				
04			Крашеная	Белая			
05				Коричневая			
06	ЭКЧ	-	Нержавеющая сталь		Терморегулятор	231,5x224x76	
07			Стекло-эмалированная	Белая			
08				Черная			



ЭП Нс 1001



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	267x240x72 мм
Номинальная потребляемая мощность конфорки:	1,0 кВт
Расход электроэнергии:	от 0,2 до 1 кВт/ч
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более:	4 мин
Масса, не более:	1,0 кг



ЭП Нс 1200-ц



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	325x317x80 мм
Номинальная потребляемая мощность конфорки:	1,2 кВт
Расход электроэнергии:	от 0,2 до 1,2 кВт/ч
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более:	4 мин
Класс защиты:	0
Масса, не более:	1,45 кг



ЭПТ-1МВ



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	325x317x80 мм
Номинальная потребляемая мощность конфорки:	1,0 кВт
Расход электроэнергии:	от 0,2 до 1 кВт/ч
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более:	4 мин
Масса, не более:	1,45 кг

Исполнения	Верх из основания с покрытием порошковой эмалью и нержавеющей поддона	Верх из основания с покрытием порошковой эмалью и стеклоэмалированного поддона	Верх цельный с покрытием стеклоэмалью	Боковые ручки
02		*		*
03	*			*
08	*			
09		*		
11			*	





ЭПТ-2МД



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	521x320x80 мм
Номинальная потребляемая мощность конфорки:	1,0 кВт
Расход электроэнергии:	от 0,2 до 1 кВт/ч
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более:	4 мин
Масса, не более:	3,0 кг

Исполнения	Нержавеющий поддон	Стеклоэмалированный поддон	Основание, покрытое порошковой эмалью	Боковые ручки
02		*	*	*
03	*		*	*
08	*		*	
09		*	*	



ЭПТ-2МД (01)



Номинальное напряжение:	220 В
Габаритные размеры:	521x320x80 мм
Номинальная потребляемая мощность конфорки:	1,0 кВт
Расход электроэнергии:	от 0,2 до 1 кВт/ч
Тип нагревательного элемента:	ТЭН-DH8070
Регулирование мощности:	Бесступенчатое
Время нагрева, не более:	4 мин
Масса, не более:	3,0 кг



ПГ 1000

Плита газовая настольная Gas table top cooker



Габаритные размеры:	300x480x125 мм
Номинальное давление газа:	3000 Па
Номинальная тепловая мощность горелки:	1,5 кВт
Масса, не более:	2,85 кг
Срок полного гарантийного обслуживания:	2 года





Утю «Феникс»



Номинальное напряжение:	220 В
Номинальная потребляемая мощность:	1,2 кВт
Расход электроэнергии за время разогрева подошвы до 200 °С:	0,025 кВт*ч
Время разогрева подошвы до 200 °С:	1,6 мин
Терморегулятор:	+
Масса, не более:	1,2 кг
Экономия электроэнергии при глажении:	20%
Срок полного гарантийного обслуживания:	1,5 года



УТПРо «Феникс»



Номинальное напряжение:	220 В
Номинальная потребляемая мощность:	1,2 кВт
Расход электроэнергии за время разогрева подошвы до 200 °С:	0,025 кВт*ч
Время разогрева подошвы до 200 °С:	1,6 мин
Продолжительность парения, не менее:	15 мин
Пароувлажнитель:	+
Терморегулятор:	+
Разбрызгиватель:	+
Масса, не более:	1,2 кг
Экономия электроэнергии при глажении:	20%
Срок полного гарантийного обслуживания:	1,5 года