

**Serie | 4, Mixed cooker, белый  
НХА090120R**

**Принадлежности**

1 x Эмалированный противень для выпечки  
1 x Универсальный противень

**Специальные принадлежности**

HEZ333001 : Крышка для противня Comfort

**Автономная газовая плита и духовка:  
достигает хороших результатов на одном  
уровне.**
**A**

- **Горелка Wok:** двойная система пламени для мощный варки до 3.5 kW.
- Одинаково безупречный результат на всех трех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению жара на режиме "3D горячий воздух".
- Дверца с функцией бесшумного и легкого закрытия SoftClose

**Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Размеры прибора (мм) :	850 x 600 x 600
Длина сетевого кабеля (см) :	120
Вес нетто (кг) :	57,078
Вес брутто (кг) :	61,0
EAN-код :	4242005044566
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС) :	66
Класс энергоэффективности :	A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,98
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,79
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	95,2
Мощность подключения (Вт) :	3300
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing

## Serie | 4, Mixed cooker, белый НХА090120R

**Автономная газовая плита и духовка:  
достигает хороших результатов на одном  
уровне.**

### Общая информация

- Отдельностоящ. комбинир. газовая плита с 8 режимами нагрева:  
горячий воздух плюс, Верхний/нижний жар, Термогриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Размораживание
- Газовая варочная панель
- 4 газовые конфорки
- XXL-духовка
- Внутренний объём: 66 л
- Направляющие для противней
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Составная чугунная решетка для посуды
- Стеклопанель крышки варочной панели

### Программы и Технологии

- Автоматический электроподжиг
- Левая передняя: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Левая задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Правая задняя: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Правая передняя: Экономичная конфорка 1 кВт


### Комфорт и Безопасность

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери
- Функция "Быстрый разогрев"
- Стандартный ящик для кухонных принадлежностей


### Техническая информация

- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ENg. 65/2014): A  
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.98 кВт/ч  
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.79 кВт/ч  
Количество камер: 1  
Источник нагрева: электрический  
Объём камеры: 66 л
- Регулировка высоты плиты
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 850 мм x 600 мм x 600 мм

**Serie | 4, Mixed cooker, белый**  
**HXA090I20R**



Размеры в мм



Размеры в мм